
L8083W

LED-Lampe DR111 WF G53 11W 1050lm 3000K 30°





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DR111 - WF
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62838:2016 (EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	G

L8083W	LED-Lampe DR111 WF G53 11W 1050lm 3000K 30°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DR111 - WF

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	111
Höhe[mm]	65
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,118
Material Korpus	Reflektor aus hochreflektierendem Metall. Sockel aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Das geringe Gewicht ist ein wichtiges Merkmal dieses Produkts: ideal für den Einsatz in jeder abgehängten Decke oder Leuchte.
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	G53
Abmessungen [mm]	Ø 111 x H 65 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30
Lumen* [Lm]	1050
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1550
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	88
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	95

L8083W	LED-Lampe DR111 WF G53 11W 1050lm 3000K 30°

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	11
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	DC
Leistungsfaktor	0,7


Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Professionelle Beleuchtung: ideal zur Verwendung in Geschäften und in Umgebungen, wo eine Akzentbeleuchtung erforderlich ist.

Eigenschaften & Vorteile

	Reflector-Effekt: Durch die Abdeckung des Leuchtmittels ähnelt diese Lampe sehr stark den traditionellen Halogenleuchtmitteln, die sie ersetzen soll.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937