
L8086W

LED-Lampe DR111 WF GU10 11W 1200lm 3000K 30°





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905851132
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020) CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg

L8086W	LED-Lampe DR111 WF GU10 11W 1200lm 3000K 30°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	111 mm
Höhe[mm]	65 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.118
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	GU10

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1200
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1850
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	101
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	11
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,70

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

L8086W LED-Lampe DR111 WF GU10 11W 1200lm 3000K 30°

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937