

LC001W

Deckenleuchte PLAFO T2 20W 3000K









Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PLAFO T2
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905863296
Taric Code	94051940
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte

LC001W	Deckenleuchte PLAFO T2 20W 3000K

Deklaration

Alternativbezeichnung	PLAFO T2

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	280
Höhe[mm]	90
IP Schutzart	40
Gewicht [kg]	0,35
Material Korpus	Gehäuse aus Metall, Abdeckung aus satiniertem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	Ø 280 x H 90 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1650
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	370
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	83
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

LC001W	Deckenleuchte PLAFO T2 20W 3000K

Elektrische Daten

Stromaufnahme	0,16
Leistungsfaktor	0,7

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Typische Verwendung für Treppenhäuser, Eingänge von Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen, Empfangsräume von Arztpraxen usw.

Eigenschaften & Vorteile


	Ausgezeichnete Lichtstreuung über die gesamte Fläche. Internes, nicht austauschbares Netzteil.


Anschluss

Anschlüsse	0.16 A

Grafiken







Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937