
LCR130N

CIRCOLINA LED 130 Ringleuchte - 16W, 4000K, 1600lm, G10q, 220-240V





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	85395200
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	298 mm
Höhe[mm]	30 mm

LCR130N	CIRCOLINA LED 130 Ringleuchte - 16W, 4000K, 1600lm, G10q, 220-240V

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.217
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	G10q

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1600
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937