LFC374N

LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E14 4W 470lm 4000K 320° Ø35





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E

LFC374N	LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E14 4W 470lm 4000K 320° Ø35

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Alternativbezeichnung	DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTE KERZE

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	35
Höhe[mm]	98
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,016
Material Korpus	Birne aus Glas.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E14
Abmessungen [mm]	Ø 35 x H 98 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	320
Lumen* [Lm]	470
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Vergleich Glühlampe:	40
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	118

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	4
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,035

LFC374N	LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E14 4W 470lm 4000K 320° Ø35

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Hervorragender und über die Zeit konstanter Farb- und Lichterhalt. Das Spektrum der Lampen Tecno Vintage ist besonders reichhaltig in den warmen Farbtönen, um einen Effekt zu erzielen, der so nah wie möglich an dem der zu ersetzenden Lampen liegt.

Anschluss

Anschlüsse	0.035 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937