LP30120P1-840

SLIMFLUX BL PLAFO - PLUS 30x120 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94051990
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	Bis 3 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	LED Panel

Abmessung und Body

Länge[mm]	1200 mm
Höhe[mm]	40 mm
Gewicht [kg]	01.Sep

LP30120P1-840	SLIMFLUX BL PLAFO - PLUS 30x120 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V

Abmessung und Body

Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



LP30120P1-840	SLIMFLUX BL PLAFO - PLUS 30x120 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937