LP30120UGR-840C

SLIMFLUX SL UGR<19 - PRO 30x120 LED Panel - 28W, 4000K, 3730lm, Ra80, 220-240V





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051990
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	LED Panel

Abmessung und Body

Länge[mm]	1195 mm
Höhe[mm]	8.5 mm
Gewicht [kg]	02.Feb
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden

LP30120UGR-840C	SLIMFLUX SL UGR<19 - PRO 30x120 LED Panel - 28W, 4000K, 3730lm, Ra80, 220-240V

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3730
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	>0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C / 45°C

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

LP30120UGR-840C	SLIMFLUX SL UGR<19 - PRO 30x120 LED Panel - 28W, 4000K, 3730lm, Ra80, 220-240V	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937