


LP6060BIUGR-930

SLIMFLUX BACKLIGHT UGR<19 - LED Panel

Slimflux - 60x60 RA90 UGR<19 - 40W/3000K, 4000lm, IP20 VI & IP43 VO



Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 mm
Höhe[mm]	30 mm
Gewicht [kg]	02.Feb
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Anschlussklemme

LP6060B1UGR-930

SLIMFLUX BACKLIGHT UGR<19 - LED Panel Slimflux - 60x60 RA90 UGR<19 -
40W/3000K, 4000lm, IP20 VI & IP43 VO

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C
--------------------	--------------

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



LP6060B1UGR-930

SLIMFLUX BACKLIGHT UGR<19 - LED Panel Slimflux - 60x60 RA90 UGR<19 -
40W/3000K, 4000lm, IP20 VI & IP43 VO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com