
LSP45L1RGBW

LED-Lampe DURASMART E14 5W 470lm CCT 2700-6500K 36°





Ra	2700
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASMART
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

LSP45L1RGBW	LED-Lampe DURASMART E14 5W 470lm CCT 2700-6500K 36°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DURASMART KUGEL

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	45
Höhe[mm]	90
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,03
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E14
Abmessungen [mm]	Ø 45 x H 90 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	470
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	RGBW
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	94
Einstellbare Farbtemperatur	2700-6500

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

LSP45L1RGBW	LED-Lampe DURASMART E14 5W 470lm CCT 2700-6500K 36°


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Die Auswahl an Formen und Sockeltypen (E27, E14, GU10) ermöglicht die Installation an verschiedenen Beleuchtungspunkten im Raum, im Haus, im Geschäft, im Gaststättenbereich etc., wodurch sich auf einfache und unterhaltsame Weise immer neue Beleuchtungsszenarien schaffen lassen. Das Ein- und Ausschalten der Lampen, aber auch das Erhöhen der Lichtintensität oder das Erzielen von Farbwechseln ermöglicht es, die Atmosphäre des Raumes mit einem warmen oder kühleren Licht zu verändern, je nach Tageszeit, Stimmung und gewünschtem Effekt. Mit dem RGB-Schieberegler können mit einem Fingertipp leuchtende Farben hinzugefügt werden. Dadurch entstehen erstaunlich spielerische Atmosphären, die sogar mit der Musik des Mobiltelefons oder Tablets synchronisiert sind! Für Menschen, die sich nur schwer bewegen können, ist die Möglichkeit, Lampen mit Sprachassistenten auf Smartphones und Tablets zu steuern, von großer Bedeutung. DURASMART macht es möglich, das Licht einzuschalten, ohne vom Stuhl oder Bett aufstehen zu müssen.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937