
MNLO64EP48WGC40E

DURALAMP MINILINI, 24X95d 4000K IP65-DIM230V 64W WG CL









Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Abmessung und Body

Länge[mm]	1146 mm
Höhe[mm]	40 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°x80°
Lumen* [Lm]	3520

MNLO64EP48WGC40E	DURALAMP MINILINI, 24X95d 4000K IP65-DIM230V 64W WG CL

Lichttechnische Daten

Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	2660
Lichtfarbe	Natürliches Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	64
Spannung [Volt]	220-240 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937