OB68L1RGB

LED-Poolleuchte OBLÒ 18W Kabel IP68



Deklaration

Produktgruppen Name	POOL-OBLÒ
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Poolleuchte
Alternativbezeichnung	OBLÒ RGB 12V AC

OB68L1RGB	LED-Poolleuchte OBLÒ 18W Kabel IP68

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	250
Höhe[mm]	41
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK05
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,675
Material Korpus	Wird mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Stromkabel L.1,5 m. Optionale Kabelverschraubung IP68, Art.-Nr. KTCON-IP68.
Überverpackung [Stück]	14
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 250 x H 41 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB
Öffnungswinkel* [° Grad]	100
Lichtstromrückgang	L70B50
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	RGB
Lichtfarbe	RGB
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	1,5

OB68L1RGB	LED-Poolleuchte OBLÒ 18W Kabel IP68

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

Unterwasserleuchte, entwickelt für die dekorative und funktionale Beleuchtung von Schwimmbädern, installierbar bis zu einer Tiefe von 1 m. Die widerstandsfähige Struktur gewährleistet eine lange Lebensdauer und ermöglicht den effektiven Ersatz herkömmlicher Unterwassersysteme, die aus separater Lampe, Netzteil und Leuchte bestehen. RGB-Version: 14 verschiedene Farben wählbar durch sequentielles Betätigen des externen Schalters.

Anschluss

Versorgungseingang	12V (bei AC elektromagnetischer Transformator), nicht eingebaut.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937