


PANTH-B50N

PANTH EVO IP65 Fluter – 120°, 50W, 4000K,
4500lm, IP65, 220-240V, schwarz



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94054210
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	Fluter

Abmessung und Body

Länge[mm]	221 mm
Höhe[mm]	155 mm
Gewicht [kg]	0.8l
Überverpackung [Stück]	10



Abmessung und Body

Fassung	Kabelenden
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	5200
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1600
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.98

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss


Anschlüsse	0.22 A
------------	--------

Grafiken



PANTH-B50N

PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 50W, 4000K, 4500lm, IP65, 220-240V, schwarz



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937