PANTH-STWH150C

PANTH ST Fluter - 120°, 150W, 6500K, 12000lm, IP65, 220-240V, weiss





Ra	6500
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94054210
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	Bis 3 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Fluter

Abmessung und Body

Länge[mm]	330 mm
Höhe[mm]	250 mm
Gewicht [kg]	02.Jun
Überverpackung [Stück]	5

PANTH-STWH150C PANTH ST Fluter - 120°, 150W, 6500K, 12000lm, IP65, 220-240V, weiss

Abmessung und Body

Fassung	Kabelenden
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	12000
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	5100
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



PANTH-STWH150C

PANTH ST Fluter - 120°, 150W, 6500K, 12000lm, IP65, 220-240V, weiss

WEB

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937