PANTH-WH20N

PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 20W, 4000K, 1850lm, IP65, 220-240V, weiss



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94054210
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	Fluter

Abmessung und Body

Länge[mm]	145 mm
Höhe[mm]	103 mm
Gewicht [kg]	0.36
Überverpackung [Stück]	20

PANTH-WH20N	PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 20W, 4000K, 1850lm, IP65, 220-240V, weiss

Abmessung und Body

Fassung	Kabelenden
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1850
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	700
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.94

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	0.09 A

Grafiken



PANTH-WH20N

PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 20W, 4000K, 1850lm, IP65, 220-240V, weiss



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937