


PANTH-WH50W

PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 50W, 3000K,
5000lm, IP65, 220-240V, weiss



Deklaration

| | |
|--------------------|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| EAN Überverpackung | 8.01191E 12 |
| Taric Code | 94054210 |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Garantie | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre! |
| Produkt Typ | Fluter |

Abmessung und Body

| | |
|------------------------|--------|
| Länge[mm] | 221 mm |
| Höhe[mm] | 82 mm |
| Gewicht [kg] | 0.82 |
| Überverpackung [Stück] | 10 |



Abmessung und Body

| | |
|---------|------------|
| Fassung | Kabelenden |
| Farbe: | Weiß |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 5000 |
| Lichtstromrückgang | L70B20 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke [Candela] | 1600 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Startzeit der Lampe | <0.2 |
| Zeit bis 60% Helligkeit | Sofort volles Licht |

Elektrische Daten

| | |
|-----------------|-------------|
| Leistung [Watt] | 50 |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |
| Leistungsfaktor | 0.98 |

Sonstige technische Daten

| | |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -25°C / 35°C |
|--------------------|--------------|

Grafiken



PANTH-WH50W

PANTH EVO IP65 Fluter - 120°, 50W, 3000K, 5000lm, IP65, 220-240V, weiss



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS



LIGHT 365

Licht365.com – Qualität, die bleibt

Seit 1978 liefern wir Beleuchtungslösungen, die überzeugen: Flutlichter, Downlights, Hallenstrahler und Leuchtmittel führender Marken. Ob Standard oder Sondermaß – wir bieten eine enorme Auswahl an Formen, Farben und Größen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Setzen Sie auf geprüfte Qualität, hohe Verfügbarkeit und Produkte, die exakt zu Ihrem Bedarf passen. Entdecken Sie Licht, das Räume aufwertet, Arbeit erleichtert und Wohlfühl schafft.

Licht365 by RIESTE Licht GmbH

Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@licht365.com
AT: +43 (0) 7229 211 365

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.licht365.com