


PRAN-U

# Aluprofil WINKELPROFILE: PRAN U 2m 32mm 20mm



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | PRAN                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland       | P.R.C.                                                                                                                                                               |
| Taric Code          | 85129090                                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen    | 2011/65/EU - RoHS. 2015/863 - Amending RoHS                                                                                                                          |
| Produkt Typ         | LED Profil                                                                                                                                                           |
| Quecksilberanteil   | 0 mg                                                                                                                                                                 |
| Raum                | Wohnzimmer. Schlafzimmer. Küche. Badezimmer. Flur. Büro. Home Office. Garage. Werkstatt.<br>Kinderzimmer. Heimkino. Gartenhaus. Terrasse. Balkon und Keller. usw ... |
| Verwendung          | Schaufenster. Vitrinen. Unterbau. Trockenbau. Schränke. indirekte Beleuchtung und<br>Arbeitsflächen sowie viele andere kreative Anwendungen                          |




## Abmessung und Body

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Länge[mm]              | 2000 mm                          |
| Breite [mm]            | 32,8 mm                          |
| Höhe[mm]               | 20 mm                            |
| Gewicht [kg]           | 0.92                             |
| Material Korpus        | Aluminium                        |
| Produktfarbe           | Silber bzw. weiß                 |
| Überversackung [Stück] | 5                                |
| Abmessungen [mm]       | Länge 2m. Querschnitt: 24x24     |
| Glas-/Schirmmaterial   | Polycarbonat Abdeckung weiß opal |
| Glas-/Schirmfarbe      | Transluzentweiß                  |
| Bauform                | Eckprofil                        |

## Sonstige technische Daten

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Betriebstemperatur | -25°C / 35°C                |
| Eignung            | bis 18mm LED Streifenbreite |

## Grafiken





# Mobile Bar perfekt inszeniert

**Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine flexible LED-Unterbaubeleuchtung – robust, schnell steckbar, stimmungsvoll und energieeffizient.**

Events leben von Atmosphäre – und von Licht, das schnell aufgebaut, zuverlässig und stimmig ist. Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine Unterbaubeleuchtung, die den Tresen betont und zugleich robust bleibt. Das steckbare, modulare System passt sich an unterschiedliche Längen und Formen an; Elemente lassen sich frei kombinieren und rasch tauschen.

Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Lichtlinie ohne Kabelschlaufen, die Wege markiert und Produkte appetitlich inszeniert. Die geschlossene Bauform ist pflegeleicht und hält Transport wie häufigen Einsatz aus – ideal für den Verleih. In enger Abstimmung wurden Montagepunkte und Steckwege festgelegt. Ergebnis: stimmungsvolles Licht, weniger Aufwand beim Handling und ein effizienter Betrieb mit Reserven am Anschluss.



**Ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Projekte.**

## PROJEKT FACTS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Land           | Österreich       |
| Fläche         | bis zu 60 m²     |
| Rubrik         | Eventbeleuchtung |
| Lumen          | 26.400 lm        |
| Schutz Klasse  | IP 20            |
| Technologie    | LED              |
| Dimmbar        | Nein             |
| Lichtfarbe     | 3.000 K          |
| Montage        | Click-System     |
| Besonderheiten |                  |

**Mobiles Barsystem mit steckbarem Modulsystem ohne Kabelschlaufen ausgelegt als pflegeleichte Bauform.**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**