
PRAN-U

Aluprofil WINKELPROFILE: PRAN U 2m 32mm 20mm



Deklaration

Produktgruppen Name	WINKELPROFILE: PRAN-U
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85129090
Fertigungsnormen	2011/65/EU - RoHS. 2015/863 - Amending RoHS
Produkt Typ	Aluprofil
Quecksilberanteil	0 mg
Raum	Wohnzimmer. Schlafzimmer. Küche. Badezimmer. Flur. Büro. Home Office. Garage. Werkstatt. Kinderzimmer. Heimkino. Gartenhaus. Terrasse. Balkon und Keller. uvw ...
Verwendung	Schaufenster. Vitrinen. Unterbau. Trockenbau. Schränke. indirekte Beleuchtung und Arbeitsflächen sowie viele andere kreative Anwendungen
Alternativbezeichnung	WINKELPROFIL PRAN-U

PRAN-U	Aluprofil WINKELPROFILE: PRAN U 2m 32mm 20mm

Abmessung und Body

Länge[mm]	2000
Breite [mm]	32,8
Höhe[mm]	20
Gewicht [kg]	0,92
Material Korpus	Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PC.
Produktfarbe	Silber bzw. weiß
Überverpackung [Stück]	5
Abmessungen [mm]	L 2000 x B 32,8 x H 20 mm
Glas-/Schirmmaterial	Polycarbonat Abdeckung weiß opal
Glas-/Schirmfarbe	Transluzentweiß
Bauform	Eckprofil


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	bis 18mm LED Streifenbreite

Eigenschaften & Vorteile

	Aluminiumprofil für Aufputzmontage oder hängende Montage mit den entsprechenden Halterungen und Kabeln. Geeignet für Strips mit Schutzart IP20 oder IP68 bis 18 mm Breite. Ausgestattet mit Kabelfach.

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937