
S2T0150L1C

STAGNA S1T/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 6000K, 4500lm, IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 25.000h





Ra	6000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051940
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Feuchtraumwannenleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1575 mm
Höhe[mm]	60 mm
Gewicht [kg]	0.001
Überverpackung [Stück]	10

S2T0150L1C	STAGNA S1T/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 6000K, 4500lm, IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 25.000h

Abmessung und Body

Fassung	G13

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Lumen* [Lm]	4500
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.7

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

S2T0150L1C	STAGNA S1T/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 6000K, 4500lm, IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 25.000h	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937