


S2T0150L2N

STAGNA S1T/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 4000K, 3700lm, IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 50.000h



Deklaration

Produktgruppen Name	STAGNA
Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Feuchtraumwannenleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1575 mm
Höhe[mm]	60 mm

S2T0150L2N

STAGNA SIT/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 4000K, 3700lm, IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 50.000h



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.001
Material Korpus	Kunststoffgehäuse
Produktfarbe	transparent
Überverpackung [Stück]	10
Schutzklasse I - Erdung	nein
Fassung	G13
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3700
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Grafiken



S2T0150L2N

STAGNA SIT/S2T Feuchtraumwannenleuchte - 1575, 40W, 4000K, 3700lm,
IP65, 220-240V, inkl. 2xLED-Tube 50.000h



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





Mehlspeis-Labor perfekt beleuchtet

Im Wiener Mehlspeis-Labor sorgt eine maßgeschneiderte LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, blendarmes Licht – präzises Arbeiten von früh bis spät.

Im Mehlspeis-Labor in 1140 Wien entstehen feine Törtchen und Kuchen – mit Hingabe und hohem Anspruch an Präzision. Damit jedes Detail stimmt, wurde die Beleuchtung von Anfang an professionell geplant.

Die Raumgröße von 37 m², Arbeitswege, Maschinen und Arbeitsplatten wurden analysiert; daraus resultierten Leuchtenpositionen, die Schatten minimieren und die Kontraste auf Teig, Glasur und Dekor klar sichtbar machen.

Die LED-Lösung liefert eine homogene, blendarme Ausleuchtung und schont durch hohe Effizienz das Budget. Das robuste System ist leicht zu reinigen und hält dem Backalltag stand. So findet das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird – für sicheres Arbeiten am Morgen, konzentriertes Verziern am Nachmittag und perfekte Ergebnisse bis in den Abend.



**Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihre
Projektanforderungen zu erfüllen.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	37 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen/Watt	7.500 lm
Schutz Klasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Deckenmontage
Besonderheiten	

Hygienefreundliche Deckenmontage sowie schattenarme Arbeitszonen. Die Planung ist exakt auf Arbeitswege und Maschinen abgestimmt.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com