
ST15-G19D

LED-Lampe STARGAZER E26 0.8W 15lm 2200K 300°





Ra	2200
> ≥55	K

Deklaration

Produktgruppen Name	STARGAZER
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg

ST15-G19D	LED-Lampe STARGAZER E26 0.8W 15lm 2200K 300°

Deklaration

Alternativbezeichnung	STARGAZER - G19

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	83
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,024
Material Korpus	Birne aus Glas.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E26
Abmessungen [mm]	Ø 60 x H 83 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2200
Öffnungswinkel* [° Grad]	300
Lumen* [Lm]	15
Farbwiedergabeindex	â ¥55
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2200
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	19

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	0,8
Spannung [Volt]	120
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,3

Sonstige technische Daten


Notlicht Funktion	Ideale Verwendung in Girlanden.
Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

ST15-G19D LED-Lampe STARGAZER E26 0.8W 15lm 2200K 300°

Eigenschaften & Vorteile

	Extremer Glanzeffekt dank der räumlichen Anordnung von 5 LEDs im transparenten 60-mm-Kolben. Warme Farbtemperatur, ideal für ein gemütliches Ambiente. Extrem geringer Stromverbrauch.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937