T37L2C7

# LED-Lampe TUBOLARI E27 8W 850lm 6400K 240°




| Ra | 6400 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **EAN Überverpackung** | 8011905973803 |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020) CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 15000 |
| **Garantie** | Bis 2 Jahre \| \| (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
| **Energieeffizienzklasse** | F |
| **Produkt Typ** | Leuchtmittel |

**T37L2C7** LED-Lampe TUBOLARI E27 8W 850lm 6400K 240°

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 37 mm |
| **Höhe[mm]** | 115 mm |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0.04 |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | E27 |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 6400 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 240° |
| **Lumen* [Lm]** | 850 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 6400 |
| **Lichtfarbe** | Kaltweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 8 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 Vac |
| **Stromaufnahme** | 0,06 A |
| **Leistungsfaktor** | 0,55 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -15°C / 35°C |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 0.06 A |

# Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937