
ZKTPC-RGBW

DMX-Dimmer TOUCH DMX 146mm





Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85043180
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61347-1:2016 (A1:2021). CEI EN 61347-2-11:2002 (A1:2020). CEI EN 61547:2010
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	DMX-Dimmer
Alternativbezeichnung	DMX DIMMER TOUCH für RGB weiß

ZKTPC-RGBW	DMX-Dimmer TOUCH DMX 146mm

Abmessung und Body

Länge[mm]	146
Breite [mm]	106
Höhe[mm]	10
Gewicht [kg]	0,31
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	L 146 x B 106 x H 10 mm
Farbe:	Weiß

Elektrische Daten

Frequenz	50
Spannung [Volt]	5
Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Externe, äußerst berührungsempfindliche Schnittstelle aus gehärtetem Glas, die unmittelbar auf die Berührung anspricht und eine präzise Steuerung gewährleistet. Es können 4 Zonen synchron oder separat gesteuert werden. Kompatibel mit ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Entspricht dem Standardprotokoll DMX512 (1990). Dimmer-Netzteil in der Packung enthalten (220-240Vac / 5Vdc). Einfache Installation und intuitive Anwendung.

Grafiken



ZKTPC-RGBW DMX-Dimmer TOUCH DMX 146mm

WEB

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937