SKM30B-12

# MEANWELL SKM30B-12 DC/DC-Conv 18-36V: 12V 2,5A 30W




## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | SKM30 |
| **Garantie** | 24 Monate Bring-In |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 25.4 |
| **Breite [mm]** | 50.8 |
| **Höhe[mm]** | 11.2 |
| **IP Schutzart** | Keine IP zugewiesen |
| **Überverpackung [Stück]** | 500 |
| **Bauform** | Leiterplattenmontage â Durchgangsloch |

**SKM30B-12** MEANWELL SKM30B-12 DC/DC-Conv 18-36V: 12V 2,5A 30W

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Dimmbereich** | Kein Dimmen |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Ausgangsleistung** | 30 |
| **Ausgangsspannung [Volt]** | 12 |
| **Ausgangsstrom (Nenn)** | 2.5 |
| **Eingangsspannung [V]** | 18 - 36 |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937