

202673

OSRAM HALOLINE SST 64701 230W 230V R7S warmweiß dimmbar





Ra	2900
> 100	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HALOLINE SUPERSTAR
Taric Code	94059110
Technologie	Halogen
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	Halogenstablampe
Quecksilberanteil	0,0 mg
Raum	Geschäfte, Wohnraum, Büros, Hotels, Einrichtungen,..
Stilrichtung	Zeitlos
Lebensdauer	2000

202673 OSRAM HALOLINE SST 64701 230W 230V R7S warmweiß dimmbar

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	12
Länge[mm]	114.2
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0,011
Material Korpus	Glas / Keramik
Fassung	R7s
Glas-/Schirmmaterial	Glas

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2900
Öffnungswinkel* [° Grad]	360
Lumen* [Lm]	5000
Farbwiedergabeindex	100
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	0.00 s
Zeit bis 60% Helligkeit	0.00 s
Lumen/Watt	21

Elektrische Daten

Anzahl Vorschaltgeräte pro Automat	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357), Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden.
Leistung [Watt]	230
Ein / Aus Zyklen	50000
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC

Eigenschaften & Vorteile


Eigenschaft	Energieeffizient und umweltfreundlich: Deutlich geringere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Halogenlampen und reduzierte Wärmeentwicklung für eine sicherere Nutzung.
	Hervorragende Farbwiedergabe: Mit einem Farbwiedergabeindex von Ra 100 bietet die Lampe eine exzellente Lichtqualität, die Farben lebendig und naturgetreu darstellt.

202673 OSRAM HALOLINE SST 64701 230W 230V R7S warmweiß dimmbar

Eigenschaften & Vorteile

	Dimmbar und langlebig: Die Lampe ist dimmbar und bietet eine mittlere Lebensdauer von 2.000 Stunden, was eine flexible Nutzung und lange Haltbarkeit gewährleistet.
Vorteil	Brillantes Akzentlicht: Sorgt für eine lebendige und präzise Beleuchtung, die Räume und Objekte hervorhebt und strukturiert.
	Direkter Austausch gegen Standard-Halogenlampen: Einfache Installation ohne zusätzliche Anpassungen, da die Lampe 1:1 mit herkömmlichen Halogenstablampen kompatibel ist.
	Energie- und umweltfreundlich: Deutlich weniger CO2-Emissionen und eine reduzierte Wärmeentwicklung im Vergleich zu Standardhalogenlampen, was zur Reduzierung des Energieverbrauchs beiträgt.
	Betrieb ohne Trafo: Diese Lampe benötigt keinen Transformator, was die Installation vereinfacht und eine direktere Verbindung zum Stromnetz ermöglicht.
	Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Ideal für Eingangsbeleuchtung, Garten- und Wegebeleuchtung sowie für repräsentative Bereiche wie Geschäfte, Hotels und Büros.

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937