

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen
Stromschiene | Aufbau XTS4200-2 schwarz



Global Trac
Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:

Diagram illustrating the dimensions for predrilled mounting holes in Pro & Pulse Tracks. The track length is labeled L . The dimensions shown are 10, 12.5, 6, and 12.5. The screw diameter is specified as max. 4mm.


mm	mm	mm	mm	mm
1000	250			
2000	250	1000	1000	1000
3000	250		1500	1000
6000	250			

Load Capacity:




GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²



XTS Surface



IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	GLOBAL TRAC PRO
Taric Code	94054039
Zertifizierung CE	1
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie
Produkt Typ	3-Phasen Schiene

Abmessung und Body

Länge[mm]	2000
Breite [mm]	31.5
Höhe[mm]	32.5
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	1.8

XTS 4200-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4200-2 schwarz


Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Überverpackung [Stück]	4/240

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	16A/230V
Spannung Art	AC - Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	70
--------------------------	----

Eigenschaften & Vorteile


Vorteil	individueller Längenzuschnitt bauseits
	vorgestanzte Befestigungslöcher
	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung

Anschluss


Anschlüsse	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken



Global Trac Suspension parts Pro & Pulse



GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4.0mm²


XTS Surface



XTS 4200-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4200-2 schwarz



Downloads



Indoor Kletterspaß im besten Ambiente

Gleichmäßige Beleuchtung einer Boulderhalle mit 3-Phasen-Schienenstrahlern – für sicheres Klettervergnügen ohne Blendung.

Die komplett neu gestaltete Boulderhalle von **stoablock** bietet alles, was das Sportlerherz begehrt! Zeitgleich mit anderen Baumaßnahmen haben wir bereits vor der Eröffnung ein individuelles Lichtkonzept erstellt. Die gesamte Beleuchtung ist speziell darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Kletterer zu gewährleisten. Blendung und Sichtirritationen können zu gefährlichen Situationen führen. Eine optimale Sicht trägt dazu bei, Verletzungen und Unfälle zu verhindern.

Durch die Flexibilität der Schienenstrahler lässt sich die Beleuchtung auch an zukünftige neue Anordnungen der Bouldergriffe anpassen. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, ein homogenes Lichtbild der gesamten Anlage zu gestalten, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen. Somit steht einem sicheren Kletterspaß nichts mehr im Weg!

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	1.000 m²
Rubrik	Sportstätte
Lumen	1.700 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Sondermontage
Besonderheiten	

Beleuchtung kann individuell an neue Boulder Routen angepasst werden

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com