

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen
Stromschiene | Aufbau XTS4200-3 weiß



Global Trac
Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:

*Screw diameter max. 4mm


U/mm	d/mm	l/mm	o/mm	d/mm
1000	250			
2000	250	1000		
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

Load Capacity:




GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²



XTS Surface



IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	GLOBAL TRAC PRO
Taric Code	85129090
Zertifizierung CE	1
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie
Produkt Typ	3-Phasen Schiene

Abmessung und Body

Länge[mm]	2000
Breite [mm]	31.5
Höhe[mm]	32.5
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	1.8

XTS 4200-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4200-3 weiß

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	RAL 9016 - Weiß
Überverpackung [Stück]	4/240

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	16A/230V
Spannung Art	AC - Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	70
--------------------------	----

Eigenschaften & Vorteile


Vorteil	individueller Längenzuschnitt bauseits
	vorgestanzte Befestigungslöcher
	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung

Anschluss

Anschlüsse	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse



XTS 4200-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4200-3 weiß



Downloads



Mode perfekt inszeniert

Im Esprit Shop im Haid-Center sorgt eine flexible LED-Shopbeleuchtung mit hoher Farbwiedergabe für starke Präsentationen und angenehmes Ambiente.

Bei der Neuübernahme des Stores im Haid-Center wurde das Licht von Grund auf neu gedacht. Zusammen mit Architekt:innen und Einrichter:innen entstand in kurzer Zeit ein Konzept, das die komplexe Einrichtung berücksichtigt und zugleich maximale Flexibilität bietet.

Kern der Lösung sind 3-Phasen-Stromschienen mit ausrichtbaren LED-Schienenstrahlern. So lässt sich das Sortiment bei saisonalen Wechseln oder Aktionen jederzeit neu inszenieren – ohne Umbau. Die gewählte Lichtfarbe von 3000 K mit hoher Farbwiedergabe (Ra90) zeigt Stoffe und Nuancen realistisch, von Denim bis Seide. Präzise gerichtetes, blendarmes Licht modelliert die Ware, während die Grundbeleuchtung ein angenehmes Ambiente schafft. Effiziente Technik senkt Betriebskosten und hält die Flächen kühl.



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten
verlassen können.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	500 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen/Watt	4.000 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	3-Phasen-Schiene
Besonderheiten	

**Schnelle Lieferung, komplexe
Einrichtung allerdings maximale
Flexibilität für Umgestaltungen.**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com