


XTS 4300-3


NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau XTS4300-3 weiß




Global Trac Suspension parts Pro & Pulse



GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4.0mm²

XTS Surface



IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	GLOBAL TRAC PRO
Taric Code	94054039
Zertifizierung CE	1
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie
Produkt Typ	3-Phasen Schiene

Abmessung und Body

Länge[mm]	3000
Breite [mm]	31.5
Höhe[mm]	32.5
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	2.7

XTS 4300-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4300-3 weiß


Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	RAL 9016 - Weiß
Überverpackung [Stück]	4/240

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	16A/230V
Spannung Art	AC - Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	70
--------------------------	----

Eigenschaften & Vorteile


Vorteil	individueller Längenzuschnitt bauseits
	vorgestanzte Befestigungslöcher
	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung

Anschluss

Anschlüsse	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse



XTS 4300-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau
XTS4300-3 weiß



Downloads



Mode flexibel in Szene setzen

Flexible Leuchten für Pop-up-Stores: präzise Farbwiedergabe lässt Stoffe und Details wirken. Schienensystem ermöglicht rasche Umgestaltung.

Als Pop-up-Store wechselt Cigno Nero regelmäßig den Standort und bleibt oft nur kurze Zeit vor Ort. Damit Präsentation und Verkauf gelingen, brauchte der Shop eine Beleuchtung, die flexibel, transportfreundlich und schnell montiert ist. Die Lösung: 3-Phasen-Stromschienen mit LED-Strahlern. Schienen sind kompakt, die Strahler rasten mit einem Klick ein und lassen sich entlang der Schiene neu positionieren. So passt das Licht bei jeder Umgestaltung zu Saison, Kollektion und Trend.

Realistische Farbwiedergabe zeigt Materialien und Töne unverfälscht – wichtig für Beratung und Kauf. Über die drei Phasen lassen sich Bereiche separat schalten, etwa Schaufenster. Ergebnis: klare Akzente, angenehme Atmosphäre und ein stimmiges Shoppingerlebnis bei effizientem Betrieb.



Entwickelt, um Ihre Projektziele zu unterstützen.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	120 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen	2.500 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	3 Phasen-Stromschiene
Besonderheiten	
Flexible Lösung für Pop-Up-Store	

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com