

XTS34-1

# NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 grau






## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | GLOBAL TRAC PRO |
| **Taric Code** | 94054039 |
| **Zertifizierung CE** | 1 |
| **Garantie** | 2 Jahre Herstellergarantie |
| **Produkt Typ** | Verbinder / Einspeiser |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 99 |
| **Breite [mm]** | 99 |
| **Höhe[mm]** | 33 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Gewicht [kg]** | 0.1 |

| | |
|---|---|
| **XTS34-1** | NORDIC \| GLOBAL TRAC PRO \| L-Verbinder XTS 34 \| Erde innen XTS 34 grau |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Material Korpus** | Kunststoff - Polycarbonat (P |
| **Produktfarbe** | RAL 7040 - GRAU |
| **Überverpackung [Stück]** | Jän.25 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 16A/230V |
| **Spannung Art** | AC - Wechselspannung |


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | 70 |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Belegung der Anschlüsse** | Schutzleiter / Erdung liegt: innen |
| **Anschlüsse** | L1/L2/L3/Neutral/Erde \| 5 Polig \| 16A \| 4mm² |

# Grafiken




# Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937