


XTS34-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 weiß









Deklaration

Produktgruppen Name	GLOBAL TRAC PRO
Taric Code	94054039
Zertifizierung CE	1
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie
Produkt Typ	Verbinder / Einspeiser

Abmessung und Body

Länge[mm]	99
Breite [mm]	99
Höhe[mm]	33
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.1

XTS34-3	NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 weiß

Abmessung und Body

Material Korpus	Kunststoff - Polycarbonat (P
Produktfarbe	RAL 9016 - Weiß
Überverpackung [Stück]	Jän.25

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	16A/230V
Spannung Art	AC - Wechselspannung


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	70


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	Schutzleiter / Erdung liegt: innen
Anschlüsse	L1/L2/L3/Neutral/Erde | 5 Polig | 16A | 4mm²

Grafiken









Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937