
24111407

NEXORA 24G Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Grau







Deklaration

Produktgruppen Name	NEXORA
Herkunftsland	AT
Taric Code	85129090
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Klemmbox
Reparaturfähigkeit	Ja
Raum	Einsatzbereich in geschützten Installationsumgebungen
Verwendung	Klemmbox

Abmessung und Body

Länge[mm]	104
Breite [mm]	104

24111407 NEXORA 24G Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Grau

Abmessung und Body

Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.25
Material Korpus	Polypropylen
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Bauform	Kabelabzweigkasten mit Kabelverschraubungen

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20 bis 45 Grad
Eignung	Komakte Klemmbox

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hochwertige Klemmbox fertig aufgebaut
	Klemmen bis 2.5mm² montiert
	3 Kabelverschraubungen beiliegend
Vorteil	Zeit sparen durch fertige Montage
	Hochertige Bauteile für höchste Ansprüche
	Erweiterbar durch Zubehör
	Optimiert für den flexiblen Einsatz
	Nachhaltig und Wirtschaftlich


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L1 (4x).L2 (4x).L3 (4x). N (4x). PE (4x)
Anschlüsse	5 Polig
Max. Querschnitt [mm²]	starr od. flexibel: 0.14 ... 2.5mm²
Versorgungseingang	Kabelverschraubung (3xM20 beiliegend. max x M20 od. M25)
Kabelquerschnitt	8...13mm (M20 beiliegend)

24111407 NEXORA 24G Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Grau

Grafiken





Downloads


CASAMBI_APP

DATENBLATT_FAM


INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

Zubehör



1



2



3



4



5

24111407 NEXORA 24G Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Grau

Abb 1	24111409	NEXORA Dach | 1,5mm Edelstahl
Abb 2	24111411	NEXORA Montage Grundplatte | 1,5mm Edelstahl
Abb 3	25062101	NEXORA L-Montagewinkel | 1,5mm Edelstahl
Abb 4	53111220	Kabelverschraubung, SKINTOP, M20 Polyamid Schwarz 6mm - 13mm, IP66, IP68, IP69K
Abb 5	53119120	Gegenmutter, SKINTOP, M20 Polyamid PA Schwarz IP68

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937