


VARION MAXIMUS LED Fassadenstrahler RGB W Strahler DMX | 24W 30°



Deklaration

Produktgruppen Name	MAXIMUS
Zertifizierung ROHS	1
Taric Code	94051099
Technologie	DMX LED
Zertifizierung CE	1
Garantie	3 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler DMX RGB
Stilrichtung	Fassadenstrahler für den Einsatz im Aussenbereich mit dem Vorteil der einfachen Installation und der langlebigen Lichttechnik für hervorragende Beleuchtung unterschiedlichster Fassadenelemente
Verwendung	RGB W DMX gesteuerte Farbbeleuchtung von Außenobjekten
Lebensdauer	L70 @ 100.000 Stunden (25°C)



Abmessung und Body

Länge[mm]	160
Breite [mm]	160
Höhe[mm]	85
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Aluminium Guss Pulverbeschichtet
Abmessungen [mm]	214 (inkl. Bügel)
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	gehärtetes Glas
Farbe:	Grau
Bauform	Fluter Strahler mit stufenloser Bügelmontage
Leuchtenanschluss [mm]	300mm Kabel mit IP67 DMX Quick Connect Stecker (2x)

Lichttechnische Daten

Öffnungswinkel* [° Grad]	30
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	0-100 %
Lichtfarbe	RGB W (Rot. Grün. Blau Weiß)
LED	Ja
Ausstrahlungs Charakteristik	Direktstrahlend
Ausstrahlungs Geometrie	Linsenoptik

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Spannung [Volt]	24 VDC
Spannung Art	DC Gleispannung (DMX Signal)

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-40°C bis 45°C
--------------------------	----------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Robustes Gehäuse. IP65-Schutz und homogenes RGB W-Licht via DMX-Steuerung machen diesen Strahler zur vielseitigen Lösung für professionelle Akzent- und Effektbeleuchtung.
-------------	--



Eigenschaften & Vorteile

	Flexible Montage mittels Stufenloser Neigungseinstellung
	Hochwertige LED Chips für hervorragende Lichtqualität
Vorteil	Nahtlose Farbmischungen und dynamische Szenen über DMX
	Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand
	Flexible Montage und Ausrichtung für vielfältige Einsatzbereiche

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	IP67 DMX Quick Connect Stecker für den Eingang und für den Ausgang. ein durchschleifen des Signales ist möglich. Belegung DC 24V. DC-24V GND. A Data. B- Data. Po
--------------------------------	---

Versorgungseingang	DMX Signal 24V DC
---------------------------	-------------------

Steuerung

Signaleingang	DMX
Signalausgang	DMX (mittels DMX Quick Connect Stecker)
Smart System	DMX

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



25032701

VARION MAXIMUS LED Fassadenstrahler RGB W Strahler DMX | 24W 30°





Sicheres Licht an der Tankstelle

**Neue Beleuchtung für die KLENK Tankstelle:
Zapfsäulen und Freifläche normgerecht, blendungsarm und langlebig –
für klare Sicht und Sicherheit.**

Auf dem Areal der KLENK Tankstelle sollten die Zapfsäulen und die Freifläche neu beleuchtet werden. Gewünscht waren normgerechte Werte und ein blendarmer Eindruck für anfahrende Fahrzeuge. Zugleich sollte die Lösung langlebig sein und sich ohne großen Aufwand montieren lassen. Unser Konzept kombiniert abgestimmte Fluter für die Außenbereiche mit flachen Leuchten unter dem Vordach.

Passende Lichtverteilungen sorgen dafür, dass Fahrspuren, Zapfplätze und Fußwege klar erkennbar sind; störende Schatten werden minimiert und Streulicht reduziert. Die Gehäuse wurden in Sonderfarbe ausgeführt, damit sich die Anlage harmonisch ins Erscheinungsbild einfügt. Das Ergebnis: sichere Orientierung, ein freundliches Ambiente und zuverlässiger Betrieb – Tag und Nacht.



**Ein zuverlässiger Partner für
anspruchsvolle Projekte.**

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	3.000 m²
Rubrik	Außenbeleuchtung
Lumen	4.000 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Bügel

Besonderheiten

**Zapfsäulen- und Freiflächen
normgerecht sowie blendungsarm
Beleuchtet.**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



Qualität, die wirkt. Leistung, die bleibt. Wir sind stolz auf Produkte, die in der Industrie Tag für Tag zuverlässig funktionieren – sicher im Betrieb, flexibel im Einsatz und unterstützt von kompetentem Service.

Unser Team aus erfahrenen Experten berät, plant und begleitet Ihr Projekt bis ins Detail. VARION Produkte heben sich durch konsequent hohe Fertigungsqualität vom Markt ab. Gleichzeitig entwickeln wir maßgeschneiderte, leistbare Sonderlösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Ergebnis: passgenaue Performance zu wirtschaftlich klugen Konditionen.

VARION.

Stelzhamerstraße 6
A 4053 HAID

hello@varion.info
+43 7229 211 13 79

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.varion.info