




26041601

RAILUM 24V INDUSTRY - 2013mm - 27W - 3000K - ASY



Deklaration

Produktgruppen Name	RAILUM
Herkunftsland	Developed in Austria, produced in EU
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471
Lebensdauer [h]	60.000h (L70 B10)
Produkt Typ	Linearleuchte, Linsenoptik
Stilrichtung	Linearleuchte
Verwendung	Großflächige lineare Beleuchtung



Abmessung und Body

Länge[mm]	2030
Breite [mm]	40
Höhe[mm]	26
IP Schutzart	IP67
Gewicht [kg]	2,5
Material Korpus	eloxiertes strangepresstes Aluminium
Produktfarbe	Grau. schwarze Endkappen
Schutzklasse	III
Bauform	Industrie Strangpressgehäuse

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15
Lumen* [Lm]	2603
Binningtoleranz	3-Step-MacAdam
Lichtstromrückgang	60.000h (L70 B10)
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Dimmbar	ja
Lichtfarbe	Warmweiß
Leuchtmittel tauschbar	Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Lumen/Watt	96

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	27
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC
Verpolschutz	Gewährleistet durch Quick Connect

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... 55
--------------------------	------------



Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Bypass Leitung für Serielle Sicherheit
	Vollvergossene Leuchte mit hoher Kühlleistung
	Robust und Widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse


Anschluss

Anschlüsse	Quick Connect Stecker beidseitig
Versorgungseingang	21 bis 24 Volt DC

Steuerung

Leitungslänge	max Verkettung 4 Leuchten, < 5.5 A
----------------------	------------------------------------

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



Zubehör



1



2




3



4



Abb 1	25051202	Wasserdichter Stecker Male, IP68, 48V, 10A, 2-polig, schraubgesichert, Outdoor	
Abb 2	25071802	RAILUM Befestigungsklammer Wand lose - Edelstahl	
Abb 3	V362-9008-05	Verschlussstopfen - orange - 7,8mm - Gr. 8	
Abb 4	ZE00140	RAILUM Anschlussleitung offenes Ende 2x1,5mm ² - 5000mm - Female	



LICHTSYSTEME individuell einfach!

RIESTE Licht GmbH

LED Prüfleuchte für Materialprüfung

Erstellung einer LED Prüfleuchte für die Material Oberflächenbeleuchtung. Lichtwechsel und Farbwechsel direkt am Prüftisch.

Für die Prüfanlage bei der Materialkontrolle musste eine Prüfl euchte erstellt werden. Durch unterschiedliche Sehfähigkeiten wurde eine Leuchte mit wechselbarer Lichtfarbe und Helligkeit gewünscht. Diese kundenorientierte Sonderanfertigung erfüllt alle ergonomischen Erfordernisse und bietet beste Ergebnisse in der Prüfaufgabe.


Eine Steuerung erfolgt mittels Taster welcher auch rauhe umgebungen aushält, beste LED Bänder für optimierte Lichtverteilung und eine ausgewogene Kühlung bieten eine Zufriedenstellende Kundenlösung.

PROJEKT FACTS

Kunde	Voestalpine AG
Land	Österreich
Fläche	2,55 m²
Rubrik	Sonderanfertigung
Lumen	18.700 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Variabel
Montage	Hängend

Besonderheiten

**Außergewöhnliches
Beleuchtungsprojekt**



**Entwickelt, um Ihre Projektziele zu
unterstützen.**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



Qualität, die wirkt. Leistung, die bleibt. Wir sind stolz auf Produkte, die in der Industrie Tag für Tag zuverlässig funktionieren – sicher im Betrieb, flexibel im Einsatz und unterstützt von kompetentem Service.

Unser Team aus erfahrenen Experten berät, plant und begleitet Ihr Projekt bis ins Detail. VARION Produkte heben sich durch konsequent hohe Fertigungsqualität vom Markt ab. Gleichzeitig entwickeln wir maßgeschneiderte, leistbare Sonderlösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Ergebnis: passgenaue Performance zu wirtschaftlich klugen Konditionen.

VARION.

Stelzhamerstraße 6
A 4053 HAID

hello@varion.info
+43 7229 211 13 79

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.varion.info