



Mastfundament, Lichtmast LPH8m, LSF 900-120 600-1000/1350



Das Lichtmastfundament mit zwei- bzw. drausträger Kette oder einem Seil mit geprüfter Tragfähigkeit versetzt werden.



Deklaration

Produktgruppen Name	Lichtmastfundament
Herkunftsland	AT
Taric Code	85129090
Technologie	Spritzbeton
Produkt Typ	Mastfundament
Raum	Tiefbau, einfache Mastmontage
Verwendung	Lichtmasten mit 8m und 10kg Kopflast

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1010
Länge[mm]	1350
Lochausschnitt [mm]	300




Abmessung und Body

Gewicht [kg]	960
Material Korpus	C30/37/XD3/XF4/ (B7) Beton
Überverpackung [Stück]	1
Bauform	Fertigbetonteil
Lichtpunkthöhe [m]	8
Durchmesser Boden [mm]	595

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	frost- und tausalzbeständig
	Betoneigenschaften der Expositionsklasse XF4
	Zeitsparende und einfache Montage

Grafiken





Downloads

PRUEFZERTIFIKAT



VIDEO





Qualität, die wirkt. Leistung, die bleibt. Wir sind stolz auf Produkte, die in der Industrie Tag für Tag zuverlässig funktionieren – sicher im Betrieb, flexibel im Einsatz und unterstützt von kompetentem Service.

Unser Team aus erfahrenen Experten berät, plant und begleitet Ihr Projekt bis ins Detail. VARION Produkte heben sich durch konsequent hohe Fertigungsqualität vom Markt ab. Gleichzeitig entwickeln wir maßgeschneiderte, leistbare Sonderlösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Ergebnis: passgenaue Performance zu wirtschaftlich klugen Konditionen.

VARION.

Stelzhamerstraße 6
A 4053 HAID

hello@varion.info
+43 7229 211 13 79

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.varion.info