




LI40WV-A74769402R-IHDSIMO

LINEO 40 Wandleuchte, 7476, direkt/indirekt,
4000K, microprisma, CRI> 90, DALI,
Performance , silber



IP20

Ra
> 904000
K

Deklaration

Taric Code 94052990

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	22
Produktfarbe	silber
Abmessungen [mm]	7476 x 41 x 72mm
Schutzklasse	Klasse I

LI40WV-A74769402R-IHDSIMO

LINEO 40 Wandleuchte, 7476, direkt/indirekt, 4000K, microprisma, CRI> 90, DALI, Performance , silber





Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	40810
Farbwiedergabeindex	> 90
Reflektor	Diffusor PMMA microprismatisch
Dimmbar	DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	348
-----------------	-----

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP





Qualität, die wirkt. Leistung, die bleibt. Wir sind stolz auf Produkte, die in der Industrie Tag für Tag zuverlässig funktionieren – sicher im Betrieb, flexibel im Einsatz und unterstützt von kompetentem Service.

Unser Team aus erfahrenen Experten berät, plant und begleitet Ihr Projekt bis ins Detail. VARION Produkte heben sich durch konsequent hohe Fertigungsqualität vom Markt ab. Gleichzeitig entwickeln wir maßgeschneiderte, leistbare Sonderlösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Ergebnis: passgenaue Performance zu wirtschaftlich klugen Konditionen.

VARION.

Stelzhamerstraße 6
A 4053 HAID

hello@varion.info
+43 7229 211 13 79

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.varion.info