



LI50HV-A289301R-IHOWHMO

LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma, CRI> 90, on/off, Performance , weiß



Deklaration

Produktgruppen Name	LINEO
Taric Code	94052990
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	Profilleuchte / Systemleuchte
Reparaturfähigkeit	Ja
Stilrichtung	Pendelleuchte
Verwendung	Büros, Arbeitsbereiche, Bildschirmarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Galerien, Einzelhandel, Geschäftsräume, Hotels, Restaurants, Bars, Wohnräume, Veranstaltungsräume, Konferenzräume, Bühnen, öffentliche Gebäude, Eingangshallen, Flure, Treppenhäuser
Lebensdauer	L80 B10 50.000h

LI50HV-A289301R-IHOWHMO

LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma, CRI> 90, on/off, Performance , weiß



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	7
Material Korpus	Aluminiumstrangpressprofil
Produktfarbe	weiß
Abmessungen [mm]	2894 x 50 x 80.5mm
Schutzklasse	Klasse I
Sockel	austauschbar LED Platine
Glas-/Schirmmaterial	PMMA
Bauform	Profilleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	6223
Binningtoleranz	MacAdams <= 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 90
Reflektor	Diffusor PMMA microprismatisch
Dimmbar	ON/OFF
Anzahl der Lichtreihen	1 Flammig
Leuchtmittel tauschbar	Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar
Lumen/Watt	89.41

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	69.6
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220 - 240
Spannung Art	AC Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Steuersignal	ON/OFF
--------------	--------

Anschluss


Anschlüsse	Leuchtenanschlussklemme
Max. Querschnitt [mm²]	1,5 bis 2,5mm²

LI50HV-A289301R-IHOWHMO

LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma. CRI> 90, on/off, Performance , weiß



Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com