

22469

Eglo LATERNA Außenwandleuchte Schwarz. 1-flammig. Bewegungsmelder



36Watt Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Die Außenleuchte überzeugt durch ihr unverwechselbares Design und innovative Technik, die für eine sichere, stilvolle Beleuchtung im Außenbereich sorgt. Sie ist ideal für Gärten, Terrassen und Fassaden, da sie robust und witterungsbeständig konstruiert wurde. Als nicht dimmbares Produkt erfüllt sie höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und Funktionalität. Ihre Einzigartigkeit zeigt sich in der gelungenen Symbiose aus Effizienz und Eleganz.



Deklaration

ARTIKELNAME	Eglo LATERNA Außenwandleuchte Schwarz. 1-flammig. Bewegungsmelder
PRODUKT CODE	22469
TARIC CODE	9405199090
GARANTIE	2 Jahre
PRODUKT TYP	Außenleuchte
RAUM	Außenbereich. Aussenfassade. Garage. Garten. Terrasse
STILRICHTUNG	Landhaus
VERWENDUNG	Außenbereich



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	16.5cm
HÖHE[MM]	42.5cm
IP SCHUTZART	IP33

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluguss
PRODUKTFARBE	Schwarz
FASSUNG	E27
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Glas
GLAS-/SCHIRMFARBE	Glas
BAUFORM	Eckig



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	Nein
ANZAHL DER LICHTREIHEN	1
LEUCHTMITTEL TAUSCHBAR	Ja



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36Watt
SPANNUNG [VOLT]	230 Volt
BETRIEBSSPANNUNG	220-240V.50/60Hz
SCHALTERART	Nein



Sonstige technische Daten

BATTERIE	Nein
LEUCHTMITTEL	Nein
LEUCHTMITTELTYP (2):	E27



Steuerung

FUNKTIONEN	Eckmontage möglich. integrierter Bewegungsmelder. spritzwassergeschützt (IP44)
SENSOR HELLGKEIT	8 - 10 lux
SENSORWINKEL (IN °)	120
ENTFERNUNG (IN METER)	8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Steuerung

BEWEGUNGSMELDER

Ja

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.