

63047

RINGLEUCHTE Hängeleuchte | d900 | direkt/indirekt | 4000K | DALI







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Lebensdauer [h]	L70 50.000h

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	900
Länge[mm]	Abhängelänge: 3000
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	60
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	11,2
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

63047 RINGLEUCHTE Hängeleuchte | d900 | direkt/indirekt | 4000K | DALI

Abmessung und Body

Farbe:	weiss, ähnlich RAL 9016


Lichttechnische Daten


Farbtemperatur in Kelvin	4000K
Lumen* [Lm]	8736
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Dimmbar	ja
Dimmbereich	DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	114
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937