

68857

LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. transparent. . 2m



-  **Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Abschluss**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Profil überzeugt mit exklusiver Innovation und zeitgemäßer Technik. Modernste Materialien und hohe Funktionalität ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Räumen. Mit Fokus auf Langlebigkeit, anspruchsvolles Design sowie Effizienz und Stil ist es die ideale Lösung für Projekte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. transparent. . 2m
PRODUKT CODE	68857
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE 20 H
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405920090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2020
BREITE [MM]	18
HÖHE[MM]	5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.07
PRODUKTFARBE	Natur

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	PMMA



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Andeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in die Produktgruppe LEDLINE20
-------------	---

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68851



68852



68853




68854



68855



68856



69281



69282



69283



69284



69285



69286



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

69301



69302



69309



69311



69312



69313



69314



69315

