

69292

LED Alu Profil LEDLINE20 | LOW | Endkappe 10x20x23mm. Weiss



-  **Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Das innovative Profil verbindet modernste Technologie und Individualität, setzt Maßstäbe in Design und Funktionalität und garantiert höchste Stabilität. Dank einzigartiger Bauweise überzeugt es in anspruchsvollen Umgebungen – ob in Geschäftsräumen oder Wohnbereichen – durch präzise Fertigung und ein unverwechselbares Erscheinungsbild.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 LOW Endkappe 10x20x23mm. Weiss
PRODUKT CODE	69292
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 LOW
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405990090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	10
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	23
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.025
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body


PRODUKTFARBE	Weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	2
FARBE:	RAL 9016



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der opal U Abdeckung
-------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.

69281



69282



69283



69284



69285



69286

