

69295

LED Alu Profil LEDLINE20 U-Abdeckung. Opal . 3m



-  Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Li
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das einzigartige Profil überzeugt als innovativer Produkttyp, der modernste Ästhetik mit hoher Funktionalität vereint. Es setzt in verschiedensten Räumen neue Maßstäbe, indem es ein unverwechselbares Design mit präziser Technik kombiniert. Dieses Produkt bietet herausragende Effizienz und Individualität, übertrifft gängige Erwartungen und wird so zum stilvollen Blickfang in jeder Umgebung.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 U-Abdeckung. Opal . 3m
PRODUKT CODE	69295
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 LOW
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405920090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3020
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	23
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.395
PRODUKTFARBE	Opal

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	2
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	PMMA



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in die Produktgruppe LEDLINE20
-------------	---

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.

68851



68852



68853




68854



68855



68856



69281



69282



69283



69284



69285



69286



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

69301



69302



69309



69311



69312



69313



69314



69315

