

# LED Alu Profil LEDLINE20 | STANDARD | Serie. Weiss . 2m



Hochwertiges Aluminium Strangpress-Pr

außergewöhnliche Langlebigkeit

Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Produkttyp Profil vereint modernste Technologie mit einem markanten, zeitlosen Design. Dieses innovative Produkt überzeugt durch außerordentliche Langlebigkeit, höchste Effizienz und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in privaten sowie gewerblichen Räumen. Mit präziser Leistung und individuell anpassbaren Funktionen erfüllt es höchste Ansprüche und setzt durch seine Einmaligkeit neue Maßstäbe im Qualitätssegment.

IP20



## Deklaration

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | LED Alu Profil LEDLINE20   STANDARD   Serie. Weiss . 2m |
| PRODUKT CODE        | 69297                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEDLINE20 STANDARD                                      |
| HERKUNFTSLAND       | HU                                                      |
| TARIC CODE          | 7604299090                                              |
| PRODUKT TYP         | Profil                                                  |



## Abmessung und Body

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| LÄNGE[MM]       | 2020      |
| BREITE [MM]     | 20        |
| HÖHE[MM]        | 20        |
| IP SCHUTZART    | IP20      |
| GEWICHT [KG]    | 0.395     |
| MATERIAL KORPUS | Aluminium |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |          |
|------------------------|----------|
| PRODUKTFARBE           | Weiss    |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 1        |
| FARBE:                 | RAL 9016 |



## Elektrische Daten


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| LEISTUNGS-AUFNAHME | Kühlleistung 26W/m |
|--------------------|--------------------|



## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EIGENSCHAFT | Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Strips |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68857



68858



68859



69294



69327

