



Hochwertiges Aluminium Strangpress-Pr



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Unser innovatives Produkttyp: Profil besticht durch moderne Technik, präzise Fertigung und ein unverwechselbares Design, das selbst höchste Ansprüche erfüllt. Das Produkt vereint robuste Bauweise mit müheloser Montage und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, wodurch es ideal für elegante Wohnräume und anspruchsvolle Geschäftsumgebungen geeignet ist. Es setzt neue Maßstäbe in Qualität und Funktionalität.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 STANDARD Serie. Weiss . 3m
PRODUKT CODE	69301
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 STANDARD
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	7604299090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3020
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	20
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.395
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	Weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
FARBE:	RAL 9016



Elektrische Daten


LEISTUNGS-AUFNAHME	Kühlleistung 26W/m
--------------------	--------------------



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Strips
-------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68857



68858



68859



69294



69327

