



Hochwertiges Aluminium Strangpress-Pr



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Das Produkttyp Profil vereint modernste Technik mit zeitlos elegantem Design und überzeugt durch herausragende Funktionalität. Es integriert präzise technische Exzellenz und innovative Konzepte, wodurch es in vielfältigen Anwendungen wie Industrie, Handel oder im Wohnbereich als unverzichtbare Lösung glänzt. Sein einzigartiger Charakter und robuste Bauweise garantieren nachhaltigen Mehrwert.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 STANDARD Serie. Eloxiert . 3m
PRODUKT CODE	69302
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 STANDARD
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	7604299090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3020
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	20
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.395
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	Alu eluxiert
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
FARBE:	Aluminium



Elektrische Daten


LEISTUNGSAufNAHME	Kühlleistung 26W/m
-------------------	--------------------



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Strips
-------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68857



68858



68859



69294



69327

