

69312

LED Alu Profil LEDLINE20 | RECESSED | Serie. Eloxiert . 2m





Deklaration

Produktgruppen Name	LEDLINE20 RECESSED
Herkunftsland	HU
Taric Code	7604299090
Produkt Typ	Profil

Abmessung und Body

Länge[mm]	2020
Breite [mm]	34
Höhe[mm]	26
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.395
Material Korpus	Aluminium

69312 LED Alu Profil LEDLINE20 | RECESSED | Serie. Eloxiert . 2m

Abmessung und Body

Produktfarbe	Alu eluxiert
Überverpackung [Stück]	1
Farbe:	Aluminium


Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	Kühlleistung 33.5W/m

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Strips


Grafiken



Zubehör

1

2



3

4

69312

LED Alu Profil LEDLINE20 | RECESSED | Serie. Eloxiert . 2m



5

Abb 1	68857	LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. transparent. . 2m
Abb 2	68858	LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. Opal. . 2m
Abb 3	68859	LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. Schwarz. . 2m
Abb 4	69294	LED Alu Profil LEDLINE20 U-Abdeckung. Opal. 2m
Abb 5	69328	LED Alu Profil LEDLINE20	RECESSED	Montage Einbaubügel. 2 Stk

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937