



69321

LED Alu Profil LEDLINE20 | RECESSED | Endkappe 10x34x35mm. Schwarz



Das innovative Produkttyp Profil vereint modernes Design mit herausragender Technik und besticht durch seine einzigartige Konstruktion, die höchste Stabilität und vielseitigen Nutzen in anspruchsvollen Innenräumen und gewerblichen Anwendungen garantiert. Dank seines eleganten Auftritts setzt es Maßstäbe und überzeugt als das unvergleichliche Highlight sowie als ideales Element in jedem Umfeld.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 RECESSED Endkappe 10x34x35mm. Schwarz
PRODUKT CODE	69321
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 RECESSED
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405990090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	10
BREITE [MM]	34
HÖHE[MM]	35
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.025

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body


MATERIAL KORPUS	Aluminium
PRODUKTFARBE	Schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	2
FARBE:	RAL 9005



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der opal U Abdeckung
--------------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


69309



69311



69312



69313



69314



69315

