



69323

LED Alu Profil LEDLINE20 | RECESSED | Endkappe 10x34x35mm. Silber



Das innovative Produkt Profil überzeugt durch sein einzigartiges Design und präzise Technik. Als Produkttyp: Profil bietet es herausragende Funktionalität und vielseitige Einsetzbarkeit in modernen Wohn-, Büro- und Gewerberäumen. Dank robuster Verarbeitung, exzellenter Integration und ästhetischer Raffinesse garantiert es nachhaltigen Komfort sowie maximale Effizienz – ein einmaliges Highlight in jeder Umgebung.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 RECESSED Endkappe 10x34x35mm. Silber
PRODUKT CODE	69323
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 RECESSED
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405990090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	10
BREITE [MM]	34
HÖHE[MM]	35
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.025

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body


MATERIAL KORPUS	Aluminium
PRODUKTFARBE	Silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	2
FARBE:	Aluminium



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der opal U Abdeckung
--------------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


69309



69311



69312



69313



69314



69315

