

69324

## LED Alu Profil LEDLINE20 | H | Endkappe 10x20x29mm. Schwarz



-  **Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Unser Produkttyp: Profil vereint modernste Technik mit ästhetischem Design und beeindruckt durch vielseitige Anwendungsbereiche in eleganten Wohn- und Geschäftsräumen. Dank präziser Verarbeitung, hoher Langlebigkeit und innovativen Funktionen setzt es Maßstäbe und bietet einzigartigen Komfort, der Funktionalität und Stil harmonisch verbindet. Sein herausragender Mehrwert macht es unverzichtbar.

IP20



### Deklaration

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | LED Alu Profil LEDLINE20   H   Endkappe 10x20x29mm. Schwarz |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 69324                                                       |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | LEDLINE20 H                                                 |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | HU                                                          |
| <b>TARIC CODE</b>          | 9405990090                                                  |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Profil                                                      |



### Abmessung und Body

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>       | 10        |
| <b>BREITE [MM]</b>     | 20        |
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 29        |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP20      |
| <b>GEWICHT [KG]</b>    | 0.025     |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Aluminium |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>PRODUKTFARBE</b>           | Schwarz  |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 2        |
| <b>FARBE:</b>                 | RAL 9005 |



## Eigenschaften & Vorteile

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EIGENSCHAFT</b> | Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der opal U Abdeckung |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68851



68852



68853



68854



68855



68856

