

69326

LED Alu Profil LEDLINE20 | H | Endkappe 10x20x29mm. Silber



-  **Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Das exklusive Profil besticht durch seine Einmaligkeit und fortschrittliche Technik, die höchste Funktionalität und Ästhetik vereint. Mit seinem innovativen Konzept bietet es optimale Lösungen für Räume in Wohn-, Büro- und Industrieumgebungen und setzt neue Maßstäbe in puncto Qualität und Langlebigkeit. Das Profil überzeugt durch präzise Fertigung und besondere Merkmale, die es zum idealen Produkt für anspruchsvolle Anwendungen machen.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE20 H Endkappe 10x20x29mm. Silber
PRODUKT CODE	69326
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE20 H
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405990090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	10
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	29
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.025
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body


PRODUKTFARBE	Silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	2
FARBE:	Aluminium



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Hochwertige ALU-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der opal U Abdeckung
--------------------	---

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68851



68852



68853



68854



68855



68856

