


69391

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	LED Rasterleuchte
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Einlegeleuchte
Raum	Büro, Bildungseinrichtungen, Verkaufsflächen, Gesundheitswesen, Verkehrswege, Technik- und Nebenräume
Stilrichtung	Modernes zeitloses Design
Verwendung	Abgehängte Decken mit einem Rastermaß von 625mm, Odenwalddecke
Ersatz Lichtquelle	ersetzt 4x18 Watt Leuchtstofföhren
Lebensdauer	50.000h

69391

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI



Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe[mm]	36
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Produktfarbe	weiss
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Farbe:	RAL9016

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000/4000/6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	88
Lumen* [Lm]	5016 (4000K)
Binningtoleranz	MacAdam<3 SDCM
Dimmbar	JA
Dimmbereich	DALI
Blendung	UGR <19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	ja
Einstellbare Farbtemperatur	3000K, 4000K, 6500K

Elektrische Daten

Anzahl Vorschaltgeräte pro Automat	BI6A - 23 Stück
Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
--------------	------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	CCT-Switch (Flexibilität)
	DALI Dimmbar
	IP54 (Schutzart)

69391

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI



Eigenschaften & Vorteile


Vorteil

Hohe Flexibilität: Die Lichtfarbe ist dank CCT-Switch (3000/4000/6500K) direkt an der Leuchte wählbar.

Maximale Effizienz: Hohe Lichtleistung von 5016 Lumen bei geringem Verbrauch sorgt für niedrige Betriebskosten.

Stufenlos Dimmbar mittels DALI gekoppelt an IP54 bietet diese Leuchte alles für den Profi Betrieb.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS






Apotheke mit Stil erleuchtet

LED-Modernisierung der Centralapotheke Linz:
heller, effizienter und blendfrei – bei bewahrtem Flair. Büro, Labor und Lager erhielten optimierte Lichtverhältnisse.

Die Centralapotheke in Linz sollte moderner wirken und zugleich ihren Charakter im Stil vergangener Zeiten behalten. Grundlage war daher eine sorgsame Lichtplanung, die bestehende Deckenöffnungen und die vorhandene Verkabelung einbezog und die Anforderungen der DIN EN 12464 erfüllte. In der Verkaufsfläche sorgen neutralweiße 4.000 K für klare, freundliche Helligkeit; entblendete Downlights und ausgewählte Pendelleuchten setzen Offizin, Tara und Regale gekonnt in Szene.

In Büro, Labor und Lager wurden vorhandene Ausschnitte sauber überdeckt und mit passenden Aufbau- und Einbauleuchten neu strukturiert. Dimmoptionen erlauben Anpassungen an Tageslicht und Aufgaben, flickerfreie Treiber unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis: mehr Licht, weniger Energieverbrauch und ein stimmiges Ambiente auf rund 150 m².



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten
verlassen können.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	150 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen	2.900 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Aufbau, Hänge & Einbau

Besonderheiten

**Historisches Ambiente bewahrt
und bestehende Deckenöffnungen
genutzt**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com