

901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54 Weiss



PUSH-TURN

LED

2

JAHRE

GARANTIE

IP54

Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	PUSH-Turn
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garagen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht
Stilrichtung	Deckenleuchte
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!

901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54
Weiss

Deklaration

Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte
-----------------------	---

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	260
------------------	-----

Höhe[mm]	50
----------	----

IP Schutzart	IP54
--------------	------

Schutzklasse II - Isolation	ja
-----------------------------	----

Gewicht [kg]	0,48
--------------	------

Material Korpus	Kunststoff
-----------------	------------

Produktfarbe	weiss
--------------	-------

Überversackung [Stück]	1
------------------------	---

Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
---------	---------------------------------

Schutzklasse	II
--------------	----

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2100
-------------	------

Lichtstromrückgang	L70/B50
--------------------	---------

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Dimmbar	nein
---------	------

Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
----------------------------------	-----------------------

Vergleich Glühlampe:	152 Watt
----------------------	----------

Lichtfarbe	umschaltbar, Tunable White (TRI Colour)
------------	---

Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar
------------------------	-----------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16,5
-----------------	------

Ein / Aus Zyklen	30.000 Schaltzyklen
------------------	---------------------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

Spannung [Volt]	220-240
-----------------	---------

Spannung Art	Wechselstrom
--------------	--------------

Schalterart	ohne Schalter
-------------	---------------

901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54
Weiss




Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) ä warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
	Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung
	Wartungsoptimierte Leuchte, Sicheres Wechseln und Installieren der Leuchte
Vorteil	Push-Turn Funktion
	Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet
	Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden
	Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L- N
Anschlüsse	Push - Snap in
Max. Querschnitt [mm²]	2,5

Grafiken



Downloads

VIDEO



901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54
Weiss



Zubehör



1 TURN

Abb 1 901536 PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm





Apotheke mit Stil erleuchtet

LED-Modernisierung der Centralapotheke Linz:
heller, effizienter und blendfrei – bei bewahrtem Flair. Büro, Labor und Lager erhielten optimierte Lichtverhältnisse.

Die Centralapotheke in Linz sollte moderner wirken und zugleich ihren Charakter im Stil vergangener Zeiten behalten. Grundlage war daher eine sorgsame Lichtplanung, die bestehende Deckenöffnungen und die vorhandene Verkabelung einbezog und die Anforderungen der DIN EN 12464 erfüllte. In der Verkaufsfläche sorgen neutralweiße 4.000 K für klare, freundliche Helligkeit; entblendete Downlights und ausgewählte Pendelleuchten setzen Offizin, Tara und Regale gekonnt in Szene.

In Büro, Labor und Lager wurden vorhandene Ausschnitte sauber überdeckt und mit passenden Aufbau- und Einbauleuchten neu strukturiert. Dimmoptionen erlauben Anpassungen an Tageslicht und Aufgaben, flickerfreie Treiber unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis: mehr Licht, weniger Energieverbrauch und ein stimmiges Ambiente auf rund 150 m².

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	150 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen	2.900 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Aufbau, Hänge & Einbau

Besonderheiten

Historisches Ambiente bewahrt und bestehende Deckenöffnungen genutzt



Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit diesem Produkt.

PUSH-TURN

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com